

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000109683813

Дата «27» 02 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская  
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 36 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 12 » 03. 2024 г.

(место выдач

(фамилия, имя, отчество инспектора и предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109683813 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА ИНН 8602001983, ОГРН 1028600608101 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18.

1. На момент проведения обследования в санузле для мальчиков на 2 этаже обнаружены дефекты подоконника – сколы, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п 2.5.1. *Применяемые*

*строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

2. На момент проведения обследования в кабинетах №№15, 17, 24, 29, 38 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и нарушает требования п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *п.п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.*
3. В учебных кабинетах обнаружены дефекты отделки полов, стен и потолков: кабинет №2 (дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума и дефекты потолка – трещины), кабинет №11 (трещины на стенах и потолке, расхождение стыков линолеума), кабинет №15 (трещины и провалы пола, отхождение потолочной плитки), кабинет №17 (трещины в линолеуме, отслоение обоев на стенах, в лаборантской – трещины, течь, отслоение краски на стенах), кабинет №27 (оторваны плинтуса), кабинет №29 (отслоения обоев на стенах), кабинет №33 (трещины линолеума, трещины на стенах), кабинет №38 (дефект стен и потолка в виде трещин и отхождение потолочной плитки), что нарушает требования п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *п.п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п.п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*
4. На лестничном марше между 1 и 2 этажами, в коридоре 2 этажа присутствуют дефекты стен в виде трещин и следов течи, в переходе на 2 этаже частично отсутствует плитка на стенах, в коридоре 2 этажа на потолке обнаружены трещины, в коридоре 3 этажа – трещины на стенах и следы течи, трещины на потолке, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *п.п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п.п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*
5. В кабинете №№4, 15 – дефекты дверей в виде вмятин и трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *п.п.2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к*

*уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

6. Во всех учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.7.5. *Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются..*
7. В кабинете №33 присутствуют дефекты мебели – у одного из стульев отсутствует спинка, что не соответствует требованиям п.п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.4.3 *...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.*
8. В кабинетах №№4, 17, 27 используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.8.5. *Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения- 400 люкс.*
9. На момент обследования кабинеты №№15 и 17 (физика, химия и биология) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением – отсутствуют раковины, что нарушает требования п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п.3.4.13. *Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.*
10. Учебные доски в кабинетах №№2, 17, 27, 29, 30, 33, 38 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что нарушает требования п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.4.4 *...Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.*
11. На момент проведения обследования в спортивном зале (4 этаж) имеются дефекты стен и потолка в виде трещин и следов течи, осветительные приборы не имеют защитную конструкцию, ограждающие устройства отопительных приборов в спортзале выполнены из древесно-стружечных плит, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3, 2.7.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Спортивный инвентарь (маты) с

нарушением целостности, что осложняет проведение ежедневной уборки с применением моющих средств, что нарушает требования п.п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; п.п 2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются; п.п. 2.8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной – пылевлаго непроницаемую; п.п 2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора....

12. В женской раздевалке обнаружены сколы подоконника, оторванные плинтуса, в мужской раздевалке – частично отсутствует линолеум, сколы подоконника, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. п.п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
13. На момент проведения обследования в кабинетах №№15, 17, 33 частично или полностью отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, – москитными сетками.
14. Согласно протоколу №237.24.Ф от 07.03.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820), уровни искусственной освещенности в спортивном зале – 188 лк (норматив – 200 лк), что не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
15. Согласно графику работы медицинского кабинета МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева медицинский работник находится на рабочем месте с 07:30-17.00, а последний урок в образовательном учреждении заканчивается в 19:00, что нарушает требованиям п.п. 2.3.1,2.9.1 СП 1.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. п. 2.9.1. *Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.*

16. По представленным данным в части комплексования классов, количество учащихся превышает производственную мощность учебных классов, что не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, Замятинская ул., 4

1. В санузле для девочек на втором этаже отсутствуют двери, в санузле для мальчиков (помещение 72) отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.4.11 ... *Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.*
2. Ограждающие устройства отопительных приборов в спортзале выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п 2.7.5. *Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.*
3. Выявлено нарушение отделки в учебных классах, в частности №№ 61,98 выявлены нарушения покрытия пола, дефекты отделки стен в рекреациях, лаборантской кабинета физики, помещений для переодевания, инвентарная при спортзале, что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.2. *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, п.п 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими*
4. Функциональные размеры мебели не соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом в кабинетах начальных классов, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.4.3. *Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.*
5. Учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Обычные столы имеют покрытие, неустойчивое к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по

наружному краю стола, что является нарушением п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.4.8. *Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкапами.*

6. В учебных помещениях используются лампы с разным светоизлучением, источники света в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.5,2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *п.п 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения- 400 люкс. П. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18. Корпус 1.**

1. Устранить дефекты: в санузле для мальчиков на 2 этаже (подоконника – сколы); в учебных кабинетах №2 (дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума и дефекты потолка – трещины), кабинет №11 (трещины на стенах и потолке, расхождение стыков линолеума), кабинет №15 (трещины и провалы пола, отхождение потолочной плитки, )кабинет №17(трещины в линолеуме, отслоение обоев на стенах, в лаборантской – трещины, течь, отслоение краски на стенах), кабинет №27 (оторваны плинтуса), кабинет №29 (отслоения обоев на стенах), кабинет №33 (трещины линолеума, трещины на стенах), кабинет №38 (дефект стен и потолка в виде трещин и отхождение потолочной плитки); на лестничном марше между 1 и 2 этажами, в коридоре 2 этажа дефекты стен в виде трещин и следов течи, в переходе на 2 этаже частично отсутствует плитка на стенах, в коридоре 2 этажа на потолке обнаружены трещины, в коридоре 3 этажа – трещины на стенах и следы течи, трещины на потолке; в кабинете №№4, 15 – дефекты дверей в виде вмятин и трещин; в кабинете №33 присутствует дефекты мебели – у одного из стульев отсутствует спинка; в спортивном зале (4 этаж) имеются дефекты стен и потолка в виде трещин и следов течи; в женской раздевалке обнаружены сколы подоконника, оторванные плинтуса, в мужской раздевалке – частично отсутствует линолеум, сколы подоконника в соответствии с п.п.2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить комплектование классов, согласно производственной мощности учебных классов, в соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить наличие во всех учебных кабинетах ограждающих устройств отопительных приборов, согласно требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20
4. Обеспечить в кабинетах №№4, 17, 27 использовать лампы с одинаковым светоизлучением, согласно требованиям п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
5. Принять меры к дооборудованию кабинета №№15 и 17 «Физика»/«Химия»/«Биология», согласно требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
6. Оборудовать учебные доски в кабинетах №№2, 17, 27, 29, 30, 33, 38 дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, согласно требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить в кабинетах №№15, 17, 33 регулируемые солнцезащитные устройства, согласно требованиям п.п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить наличие защитной конструкции на осветительных приборах, ограждающих устройств отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья детей, также наличие спортивного инвентаря (маты) без нарушения целостности в спортивном зале, согласно п.п. 2.7.5, 2.8.6, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.
9. Довести уровни искусственной освещенности в спортивном зале до гигиенических нормативов, согласно СанПиН 1.2.3685-21.
10. Обеспечить проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах №№ 15,17,24,29,38, согласно п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
11. Обеспечить выполнение п.п. 2.3.1. 2.9.1 СП 1.2.3648-20, в части графика работы медицинского кабинета МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева, согласно расписанию образовательного учреждения.

#### **г. Сургут, Замятинская ул., 4. Корпус 2.**

1. Оборудовать санузел для девочек и мальчиков на втором этаже, согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья детей в спортивном зале, согласно требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
3. Устранить дефекты отделки в учебных классах, в частности №№ 61,98 выявлены нарушения покрытия пола, дефекты отделки стен в рекреациях, лаборантской кабинета физики, помещений для передевания, инвентарная при спортзале; согласно п.п., 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить функциональные размеры мебели обязательным требованиям, установленным техническим регламентом в кабинетах начальных классов в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.
5. Принять меры к дооборудованию кабинета «Физика»/«Химия»/, согласно требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить в учебных помещениях использование ламп с одинаковым светоизлучением, в исправном состоянии, согласно требованиям п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 им. Г.Ф. Пономарева (МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева) город Сургут, Замятинская ул.4, ул. Аэрофлотская, д.18.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 30.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» 03 2024 г.

*директор ООО СВЯЗЬ ИДЕИ Т.Ф. Бестяева*

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: